



CSS



- CSS- Cascading Style Sheets: Stil şablonları HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir web teknolojisi dir
 - Satır İçi Stiller
 - Dahili Stil Dosyası
 - Harici Stil Dosyası

CSS



- Satır İçi Stiller
 - Tek bir etikete uygulanacağı zaman kullanılır.
 - Örnek :

```
<p style="color: red; margin-left: 40px">
```

Bu CSS ile değişmiş bir paragraf.

```
</p>
```

CSS



- Dahili Stiller

- Sadece bir HTML dökümanı içerisinde stil uygulanacaksa bu yöntem kullanılabilir.
- Örnek :

```
<head>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
    body {background-color: yellow}
```

```
    p {margin-left: 40px}
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

CSS



- Harici Stiller

- Harici bir stil dosyası.css dosyası ile içerisinde değişiklik yaparak tüm sitenin görünümünü değiştirebilirsiniz. Her sayfa stil dosyasına <link> etiketi ile bağlanmalıdır. <link> etiketi <head>..</head> içerisinde tanımlanmalıdır..

- Örnek :

```
<head>
```

```
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stildosyam.css">
```

```
</head>
```

CSS- Örnekler



- Link
- List
- Katman
- Font
- Metin
- İmleç
- Background
- Tablo
- Scroll bar

CSS- Link



Örnek 1:

```
a:hover {  
  background-color :  
  #1E90FF;  
  text-decoration :none;}
```

Örnek 2:

```
A { color:black;  
font-size:10pt;  
display : block;  
line-height:16px;  
text-align : center;  
background-color:#D4AE8B;  
border:outset 3px #DB7093;  
text-decoration:none;}  
A:HOVER {  
color:black;  
font-size:10pt;  
zoom : 92%;  
display : block;  
line-height:16px;  
text-align : center;  
background-color : #F0DEE5;  
border :inset 3px #CC3366;  
text-decoration:none;}
```



CSS- List


Örnekler:

OL {list-style-type : lower-alpha;}

OL {list-style-type : upper-roman;}

UL {list-style-type : square;}

UL {display : block;}



CSS- Font

Örnekler:

```
TD { font-family :Arial; }
```

```
TD { font-size :12px;}
```

```
TD {font-variant :small-caps; }
```



CSS- Text

Örnekler:

```
TD {text-align: right;}
```

```
TD {text-transform: uppercase;}
```

```
TD {vertical-align :top;}
```

```
TD {word-spacing: 40px;}
```

```
div {direction : rtl;}
```

```
div {text-align : center;}
```

```
<marquee behavior="scroll" loop=-1 scrollamount=4  
  scrolldelay=50 >ODTU-SEM</marquee>
```

CSS- İmleç




Örnekler:

```
td {cursor :crosshair;}
```

```
td {cursor :move;}
```

```
td {cursor :wait;}
```

```
td {cursor :help;}
```



CSS- tablo

Örnekler:

```
TD{border : 1px;}
```

```
TD{border-width : 1px thin 4px thick; }
```

```
TD{border : double;}
```

```
TD{border : red;}
```

```
TD{background : #1E90FF ;}
```


```
TD { border-left-style : ridge; border-left-color :  
#DAA520; border-left-width : 3px; border-bottom-style  
: solid; border-bottom-color : #DAA520; border-  
bottom-width : 1px; background-color:yellow; letter-  
spacing:4px; text-align:center;}
```



CSS- scroll bar

Örnekler:

- `TEXTAREA {`
 `background-color: #D4AEBB;`
 `scrollbar-shadow-color : Black;`
 `scrollbar-highlight-color :#F0DEE5;`
 `scrollbar-face-color : #D4AEBB;`
 `scrollbar-base-color : black;`
 `scrollbar-arrow-color : black;}`



CSS- Text box

Örnekler:

- `style="BORDER-RIGHT: #ffba14 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ffba14 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 6pt; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #ffba14 1px solid; COLOR: #000080; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ffba14 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #ffffff"`